




Réseau des Mémoires vivantes d'Amazonie

Aménagement du territoire, architecture et art de bâtir vernaculaires

L'ETAT DES LIEUX – ANTECUME-PATA



Travail d'analyse et d'état des lieux des modes de vie et d'habiter vernaculaires

RESTITUTION DE LA MISSION REALISEE SUR LE HAUT-MARONI SUR LA PERIODE 2012-2013

S O M M A I R E



1

LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| • La genèse du projet | x | |
| • Les enjeux | x | |
| • Les objectifs | x | |
| • L'état d'esprit de l'étude | x | |



2

LES ACTEURS

- | | | |
|---|---|---|
| • Le comité de projet | x | |
| • Les acteurs impliqués et personnes ressources | | x |



3

LA METHODE

- | | | |
|--|---|---|
| • La mise en place progressive d'une méthode de travail en amont | | x |
| • Le choix d'un premier secteur d'intervention | x | |
| • La co-construction des outils | x | |
| • Le matériel à disposition | | |
| • Présentation de la démarche in situ | | |
| • Calendrier des visites dans les villages | | |
| • Communication et concertation | | |



4

L'ETAT DES LIEUX

- Présentation du secteur étudié
- Pidima
- Paléa
- Palimino
- Antécume-Pata
- Twenké

LES PERSPECTIVES



L'ÉTAT DES LIEUX

- Présentation du secteur étudié
- Pidima
- Paléa
- Palimino
- Antécume-Pata
- Twenké

Présentation du secteur étudié



Implantation des grandes « familles » amérindiennes :

- TUPI/ Teko, Wayapi
- Arawak/ Lokono, Palikur
- Caribe/ Kali'na, Wayana, Aparaï


Le *Maroni*, fleuve frontalier avec le Suriname, s'écoule depuis le massif du *Mitaraka* à l'extrémité sud-ouest de la Guyane jusqu'à St Laurent du Maroni situé à son embouchure sur une longueur de 425 km. Son cours supérieur, communément appelé *Haut-Maroni*, est constitué successivement des rivières *Litani* en amont de Maripasoula et *Lawa*, en aval jusqu'au confluent avec le *Tapanahoni**. Le *Maroni* est le fleuve le plus important de Guyane en termes de bassin de vie et de mobilité. Son cours est une voie de communication majeure, faisant de ce cours d'eau un lieu d'échanges et d'activités privilégiés : circulation des personnes, transport des écoliers, des biens et des marchandises, tourisme fluvial, échanges internationaux...

La présente étude s'attache à l'analyse des groupes d'habitations situés en amont de la ville de Maripasoula, sur les rives de *Litani* et *Tampok*. Elle correspond à une population d'environ 1000 à 1100 habitants**

- **Villages étudiés** : TWENKE, ANTECUME-PATA, PALIMINO, PALEA, PIDIMA
- **Villages parcourus** (sans analyse détaillée) : TALUEN, KAYODE, ELAE

*citation issue de « Etude pour un habitat adapté aux sites isolés de Guyane, CAUE / DDE, 1996).

** d'après les chiffres 2010 présentés dans le Plan Local d'Urbanisme de Maripasoula et le recueil d'information in situ.




Présentation du secteur étudié

TWENKE, ANTECUME-PATA, PALIMINO, PALEA, PIDIMA :

- ✓ Correspond à un bassin de vie estimé à environ 500 habitants
- ✓ Couvre une distance fluviale d'environ ?? Km linéaires
- ✓ Langues pratiques : français, wayana, téko, brésilien ?





Le village d'Antécume Pata, établi sur le cours inférieur de la Litany, est implanté au milieu d'un complexe de rapides, sur l'une des rares îles que l'on rencontre dans cette partie méridionale du fleuve. Il se trouve à 54 km du bourg.

Une rampe de débarquement a été aménagée et stabilisée à l'aide de pierres facilitant ainsi l'accès et la montée des charges lourdes.

En termes d'organisation urbaine, les habitations sont positionnées en bordure du fleuve de façon concentrique autour du tukusipan.


La circulation s'effectue entre les carbet et les arbres. Les maisons les plus isolées sont desservies pas un sentier.

Le village d'Antécume Pata a connu une forte évolution « urbaine ». En 1999, on dénombrait 30 constructions.*

Principales caractéristiques :

- Village le plus grand du Haut-Maroni en termes de population et de niveau d'équipement
- Un peu plus de 120 de constructions observées (hors hameaux)
- En 2010, le village compte 114 constructions.
- Équipements :
 - Équipement scolaire : 4 classes
 - Maternelle : 39 élèves *
 - Élémentaire : 47 élèves*
 - Un dispensaire
 - Deux terrains de sport (football et volleyball)
 - Une quinzaine de borne-fontaines distribuant de l'eau potable
 - Une quinzaine de lampadaires solaires
 - Un carbet d'accueil
 - Absence de gestion des déchets
 - Absence de système de traitement des eaux usées

*Informations issues du Plan Local d'Urbanisme de Maripasoula – 2013.





Plan masse général

L'approche du village d'Antécume-Pata depuis l'aval du fleuve se reconnaît de par un passage d'un saut aussi étroit qu'impressionnant. Le village inscrit sur une presqu'île (ou île selon les saisons), se dessine depuis le fleuve à travers ses hautes constructions en bardeaux de bois spécifiques à Antécume-Pata.

De grands massifs rocheux entourent les rives, créant des endroits plus propices à l'embarcation, aux baignades et à la pêche depuis les berges.

Si les constructions du premier plan se deviennent, Antécume-Pata, à la végétation présente, ne se lit pas dans son ensemble depuis les rives. Cette grande île habitée demeure le plus important site d'implantation en termes de nombre d'habitants sur le Haut-Maroni.

Le village s'agrandit au delà de son île originelle à travers le développement de nouvelles entités bâties à proximité directe ou sur des îles aux alentours. Ces hameaux n'atteignent pas le 50 habitants. Ils seront représentés via d'autres supports graphiques.

Chemin en direction de
du quartier de ???




Plan masse général en 1996

Nous prenons appui sur le travail de relevé produit dans le cadre de l'étude menée par le CAUE en 1996 « *Etude pour un habitat adapté en site isolé* ».

En 17 ans, la structure originelle du plan d'Antécume-Pata semble avoir peu évolué : le tukusipan y avait l'emplacement que l'on retrouve aujourd'hui, la concentration d'habitation s'articulait déjà sur la partie sud de l'île et autour d'un grand terrain qui avait probablement déjà l'usage de terrain sportif.

De nouveaux secteurs d'habitations sont apparus depuis sur les rives nord

Carbet n'existant plus



Les hypothèses de dynamiques d'extension

Le village d'Antécume-Pata serait implanté sur le site au nom amérindien de Pakila ima eni, s'organise socialement comme spatialement autour de différentes entités familiales, ce qui en complexifie la compréhension et qui peuvent impacter sur les dynamiques actuelles d'extension.

D'après André Antécume COGNAT, à l'origine de la création du village et ..., capitaine du village, Antécume-Pata aurait vu le jour en 1967 grâce au regroupement de familles en provenance du Jary, région située au nord du Brésil. Ainsi, André Cognat, Palimino, Malaba, Nanouk, puis Hanaimë, Molojo furent parmi les premiers habitants. Un tukudipan fut très vite réalisé avec les savoir-faire amérindiens du Jary. D'autres familles rejoignirent l'implantation qui devint le plan grand site d'occupation du Haut-Maroni. L'implantation d'une école en 1986 fixa définitivement le village et attira à nouveau de nouveaux habitants. Ainsi, contrairement à d'autres villages à la structure mono-familiale, la formation d'Antécume-Pata serait issue de migrations et d'installations successives dépassant le cadre familial.

Une autre particularité d'Antécume-Pata provient de la typologie de constructions qui se distingue par leur volumétrie et leur matériaux de couverture en bardeaux de bois. Les premières constructions de ce type dateraient des années 1980 et seraient issues et financées par un programme de Logements Evolutifs Sociaux (LES).

Depuis, le village se densifie et s'éloigne de son noyau central pour former des petits groupements d'habitations comme Yau-Yau au sud de l'île, Pontui, Freedom City et St Laurent implantés sur les berges d'autres îles à proximité. A noter que les équipements demeurent au niveau du noyau originel.



* Selon André Cognat et Hanaimë


Comment décide-t-on de son lieu d'implantation ?
Réponse d'un jeune couple d'habitants : « nous avons demandé au chef de village si vous pouvions occuper un carbet non utilisé, ce qui a été accepté et depuis nous habitons le carbet, ce qui est une bonne opportunité car nous n'aurions pas eu les moyens de construire un tel carbet ».

Personnes ressources



Personnes ressources

- Chef de village (chef coutumier depuis 2005) : Palanaïwa Aitaléwa
- Créateur du village : André Cognat
- Personnes référentes en terme d'histoire d'implantation et des modes de vie traditionnels :
 - Hanaimë, dit Mimissiku
 - Kumaï
 - Poika
 - Mayuk
- Agent local du Parc Amazonien Guyane: Tapin Kali Anéma
- Directrice des écoles :



Essai de retranscription de l'organisation du système de représentation et de prise de décision explicité par André Cognat. Bien que structuré, les prises de décision ne seraient pas pyramidales mais résulteraient plutôt d'un accord commun.



Matériaux de construction

- **BOIS** / Kounawa puis Wapa et Wacapou.
- **PALMIERS** / waï et wassaï qui est plus complexe à mettre en œuvre et qui demanderait plus de savoir-faire.

Source : Hanaimë, habitant et personne ressource du village.

« Il faut aller de plus en plus loin pour trouver les bonnes essences d'arbre pour les constructions », Hanaimë





Passage des derniers sauts avant l'arrivée sur les berges rocheuse du village d'Antécume-Pata que l'on devine en arrière-plan.

A m é n a g e m e n t : l e s a c c è s – l e s b e r g e s

4

L'ETAT DES LIEUX : ANTECUME-PATA



Depuis le fleuve et ses sauts, le village d'Antécume-Pata se devine avec ses toitures pentues en bardeaux de bois et sa végétation plantée (manguiers, palmiers...)



Depuis le fleuve et ses sauts, le village d'Antécume-Pata , vue des berges dont les massifs rocheux créent des « débarcadères » naturels.

Aménagement : les accès – les berges

4

L'ÉTAT DES LIEUX : ANTECUME-PATA



Depuis le fleuve et ses sauts, le village d'Antécume-Pata se développe le long de ses berges créant une identité paysagère spécifique.

Aménagement : les accès – les berges



Village d'Antécume-Pata , les berges accueillent les usages du quotidien : accoster, se laver, pêcher, faire la vaisselles, laver le linge...

Aménagement : les accès – les berges



Berges sablonneuses et rocheuses d'Antécume-Pata


Aménagement : les accès – les berges

4

L'ÉTAT DES LIEUX : ANTECUME-PATA



Etude du bâti : secteur 1 – limite ouest



Berges sablonneuses et rocheuses d'Antécume-Pata

Paysage : du rapport au fleuve



A Antécume-Pata, les rives préservées des courants servent de lieu de baignade et d'accostage comme ici, au niveau du dispensaire.



Équipement : accès à l'eau potable



Le village comprend un système de borne fontaine qui dessert chaque groupement d'habitations.

Equipement : lampadaires solaires

A Antécume-Pata, le système de lampadaires privilégie l'éclairage des berges une fois la nuit tombée, donnant sur la rivière. Les cours et espaces d'habitation ne sont pas directement éclairés par ce système automatique d'éclairage « public ».

L'éclairage des habitations se fait grâce au groupe électrogène général géré par le capitaine et le créateur du village.

 Emplacement des lampadaires solaires
(emplacements à vérifier)



Les lieux d'usages collectifs

Antécume-Pata

Novembre 2013 – Y Vautor

4

L'ETAT DES LIEUX : ANTECUME-PATA




Les lieux d'usages collectifs : les berges




Berges sablonneuses et rocheuses d'Antécume-Pata : usages du quotidien.

Les lieux d'usages collectifs : espaces sportifs



Les terrains de sports (football et volleyball) sont centraux dans le village, tant sur le plan spatial qu'au niveau des usages.

Les lieux d'usages collectifs



L'espace alloué aux activités sportives constitue le plus vaste espace collectif non construit du village.

tukusipan

locaux associatifs


Plan de situation

Les constructions collectives (tukusipan, écoles) et privées (habitations) s'organisent autour de cet espace non construit.



Vue depuis le terrain en direction des rives nord du village

Les lieux d'usages collectifs : tukusipan carbet communautaire




Avec un positionnement central au sein de l'organisation spatiale du village, l'espace avoisinant le tukusipan est dépourvu de construction, laissant place tout autour à un espace non bâti.

Au moment de l'étude, le carbet n'a pas été utilisé, à part de façon sporadique par quelques habitants pour s'abriter d'une averse qui les auraient surpris lors d'un trajet dans le village.

Le carbet communautaire présentait des dégradations importantes au niveau de sa toiture (structure et revêtement en feuilles de palmier).




Les lieux d'usages collectifs : le dispensaire




A proximité du tukusipan, des locaux associatifs de l'association Yépé, pas loin du secteur des écoles, le dispensaire se remarque par une typologie bâtie particulière : bâtiment imposant en terme de volume par rapport aux autres constructions, façades en partie vitrées, portes et fenêtres « standardisées », toiture en bardeaux de bois. Cet espace est quotidiennement utilisé par une équipe soignante et les habitants. Un pan de la façade sert d'espace d'affichage pour informer les habitants des activités, actions et campagnes de sensibilisation. Un système de panneaux solaires rend énergétiquement autonome cet équipement.



Les lieux d'usages collectifs : locaux associatifs, bibliothèque, « carbet d'accueil »



A proximité du tukusipan et du dispensaire, le centre Yépé se distingue par une typologie bâtie particulière : un bâtiment d'un niveau + combles au volume imposant par rapport à la majorité des constructions, un sous-bassement en béton, l'emploi de matériaux « standardisés » une toiture à la volumétrie plus complexe que les toits à double pentes habituel.



Etude du bâti par sous-secteurs

Une répartition du village en 5 sous-secteurs est proposée de manière à faciliter la retranscription de l'analyse du site :

- **Secteur 1 - centre** : site que l'on peut considérer comme « site originel » et central du village comprenant une grande part des équipements
- **Secteur 2 – quartier des écoles** : quartier singulier par son usage lié à l'implantation des écoles et des espaces attenants à l'activité d'éducation.
- **Secteur 3 – rives droites** : espace d'habitations qui se développe entre le terrain sportif et les berges du fleuve.
- **Secteur 4 – rives nord** : espace comprenant les constructions bâties en limite nord du village
- **Secteur 5 - extension sud** : concerne les habitations situées en limite Sud du village.

Se référer à la cartographie de droite.
>>>



Etude du bâti : secteur 1 - centre



Selon les représentants du village (créateur et capitaine), nous pouvons considérer ce site comme « lieu originel » du village, lieu d'implantation la plus ancienne du premier groupement d'habitation.

Ce secteur regroupe le carbet communautaire tukusipan, les locaux du centre associatif Yépé, l'antenne locale du Parc Amazonien, le dispensaire, un espace d'accueil pour les personnes de passage.

On y retrouve à la fois :

- des constructions imposantes*, accueillant des activités collectives, ou des équipements
- Des carbets sur pilotis à la volumétrie et aux toitures en bardeaux caractéristiques d'Antécume-Pata
- Des carbets ouverts et cases de plain-pied de petites dimensions.*

**au regard de la majorité des constructions*

Etude du bâti : secteur 1 - centre




Description de la photo :

- ① Toiture en bardeaux de bois du centre associatif Yépé
- ② Espace non construit enherbé autour des équipements
- ③ ...
- ④ ...
- ⑤ ...
- ⑥ Habitation sur un niveau + combles, bois et toiture en bardeaux
- ⑦ Vue de la rivière en contre-bas
- ⑧ Habitation sur pilotis en bois et toiture en tôle
- ⑨ Carbet ouvert en feuille de waï



Etude du bâti : secteur 1 - centre



Organisation de l'espace au sein du « site originel », comprenant équipements et lieux de vie et d'habitation.

Description de la photo depuis le centre Yépé :

- ① Façade des locaux du centre
- ② Carbet d'habitation sur pilotis en bardeaux en bois
- ③ Carbet ouvert en feuilles de palmier
- ④ ...
- ⑤ ...
- ⑥ Carbet ouvert couvert en tôle de rangement et mécanique
- ⑦ Construction de plain-pied d'un étage + combles en structure bois, maçonnerie et toiture en bardeaux de bois (maison d'André Cognat)



Etude du bâti : secteur 1 - centre




Organisation de l'espace au sein du « site originel », comprenant équipements et lieux de vie et d'habitation.

Description de la photo depuis le centre Yépy :

- ④ Construction fermée de plain-pied
- ⑤ Carbet ouvert avec partie fermée
- ⑥ Carbet ouvert couvert en tôle de rangement et mécanique
- ⑦ Construction de plain-pied d'un étage + combles en structure bois, maçonnerie et toiture en bardeaux de bois (maison d'André Cognat)
- ⑧ Construction de plain-pied d'un étage + combles en structure bois, maçonnerie et toiture en bardeaux de bois (inoccupée lors de l'étude ?)




Etude du bâti : secteur 1 - centre




Croquis : Plan masse (vue du dessus) représentant les rapports entre les espaces bâtis et les espaces non bâtis ainsi qu'une description succincte des constructions.

Etude du bâti : secteur 1 - centre

Plan de situation



Croquis illustrant l'organisation de l'espace au sein du « site originel » : cheminements piétons, cours en terre-battue, articulations et typologies des constructions.



Etude du bâti : secteur 1 - centre



Croquis illustrant l'organisation de l'espace au sein du « site originel » : cheminements piétons, cours en terre-battue, articulations et typologies des constructions.

Carbet avec une structure légère en bois et un revêtement en tôle accueillant les activités du quotidien

Carbet dont la toiture pentue en bardeaux de bois est visible derrière les arbres
Panneaux solaires en toiture (habitation d'un enseignant)

Carbet en bois (structure et façades) et couverture en tôle

Poteau électrique

Extension du carbet en bâche soutenue par une structure légère en bois

Manguier

Plan de piment

Espace en terre battue limitant l'espace occupé

En arrière-plan, en léger retrait, le carbet cuisine ouvert servant au boucanage

En arrière plan, d'autres carbets ouverts accueillent les activités du quotidien : préparation et prise des repas, lieux d'échanges et de discussion...

Etude du bâti : secteur 1 - centre

Organisation de l'espace au sein du « site originel », comprenant équipements et lieux de vie et d'habitation.




Description de la photo :

- ① Carbet d'habitation ouvert au 1^{er} niveau et fermé à l'étage (persiennes en verre et revêtement bois)
- ② Carbet ouvert couvert d'une bâche servant d'espace de rangement et stockage du bois
- ③ Autres carbets d'habitation en arrière-plan, parabole.



Etude du bâti : secteur 1 - centre

Organisation de l'espace au sein du « site originel », comprenant équipements et lieux de vie et d'habitation.



Description des photos :

- ① Carbet communautaire, tukusipan, à la toiture en partie détruite n'accueillant pas d'activités lors de l'étude
- ② Construction de l'équipement et centre Yépé, emplacement de la boîte postale du village
- ③ Construction d'habitation en structure béton, ouverte au rdc, clos à l'étage (parement bois, volets vitrés)
- ④ Borne fontaine
- ⑤ Borne fontaine
- ⑥ Carbet d'habitation sur pilotis en bois
- ⑦ Carbet d'habitation sur pilotis en bois



Etude du bâti : secteur 1 – limite ouest



Organisation de l'espace au sein du « site originel », comprenant équipements et lieux de vie et d'habitation.

Equipement – locaux du centre
Yépé, bibliothèque ...
Boîte postale de village

Carbet circulaire communautaire
- tukusipan

Carbets de rangement et
d'habitation en arrière-plan



Etude du bâti : secteur 1 - centre

**Centre Yépé**

Equipement – construction d'usages collectifs : locaux associatifs, bibliothèque, « carbet d'accueil » - Boîte postale



Typologie : construction de plain-pied constitué de deux corps de bâtiments reliés par une passerelle couverte, toiture double pentes

Usages : usages collectifs de regroupement, réunions, activités associatives, accueil des activités du Parc Amazonien, centre de ressource, bibliothèque, espace d'hébergement pour les personnes de passage...

Matériaux : sous-bassement en béton, structures et façades en bois, toitures en bardeaux de bois.

Etude du bâti : secteur 1 – limite ouest

**Centre Yépé**


Equipement – construction
d'usages collectifs : locaux
associatifs, bibliothèque,
« carbet d'accueil » -
Boîte postale



Détails constructifs du traitement de la toiture et vue de l'une
des façades depuis le premier étage.

Etude du bâti : secteur 1 - centre

Organisation de l'espace au sein du « site originel », comprenant équipements et lieux de vie et d'habitation.




Description des photos prises depuis le centre Yépé :

- ① Carbet d'habitation sur pilotis en bois
- ② Locaux du dispensaire d'Antécume-Pata
- ③ Carbet d'habitation sur pilotis en bois
- ④ Carbet d'habitation sur pilotis en bois
- ⑤ Carbet ouvert couvert en feuilles de palmier non utilisé
- ⑥ Carbet d'habitation sur pilotis en bois
- ⑦ Parabole
- ⑧ Borne fontaine



Etude du bâti : secteur 1 - centre

Organisation de l'espace au sein du « site original », depuis le centre Yépé, en direction du fleuve.



Etude du bâti : secteur 1 - centre

**Typologie :**

Carbets d'habitation
spécifiques du programme
LES (logement évolutif social)
des années 1980
Carbet ouvert d'un niveau de
type carbet de cuisine

Usages : usages de la vie
quotidienne de jour et de
nuit

Matériaux : structure et
façades bois/toiture en
bardeaux de bois ou feuilles
de palmier pour les plus
petites

**Description des photos prises :**

- ① Carbet d'habitation sur pilotis en bois
- ② Carbet ouvert couvert en feuilles
- ③ Carbet d'habitation sur pilotis en bois
- ④ Rivière en contrebas

Etude du bâti : secteur 1 – limite ouest

**Typologie :**


Construction d'habitation sur pilotis avec espace clos à l'étage et double pente

Usages : usages de la vie quotidienne de jour et de nuit

Matériaux : structure et escaliers en béton, façades à l'étage en bardeaux de bois, couverture en tôles.

Description des photos prises :

- ① Premier niveau ouvert avec structure porteuse en béton.
- ② 1^{er} étage clos avec terrasse couverte
- ③ Borne fontaine à proximité de la construction



Etude du bâti : secteur 1 - centre



Organisation de l'espace situé à proximité du tukusipan où s'articulent un groupe de constructions organisées autour de cours et passages piétonniers comme ici, auprès d'une borne fontaine.

Description des photos prises :

- ① Borne fontaine à proximité dans l'espace collectif non bâti
- ② Habitation avec structure porteuse en béton.
- ③ Carbet d'habitation en bois sur pilotis
- ④ Carbet d'un niveau semi-fermé, façade en bardeau de bois et toiture en tôle
- ⑤ Carbet d'un niveau semi-ouvert, structure et parement en bois, toiture en feuilles de palmier



Etude du bâti : secteur 1 - centre




Plan de situation





Etude du bâti : secteur 1 -limite ouest




Novembre 2013 – Y Vautor



Etude du bâti : secteur 1 -limite ouest

Novembre 2013 – Y Vautor



Plan de situation



Etude du bâti : secteur 1 – limite ouest




Etude du bâti : secteur 1 – limite ouest



Etude du bâti : secteur 1 – limite ouest







Secteur 2 – quartier des écoles

Une répartition du village en 5 sous-secteurs est proposée de manière à faciliter la retranscription de l'analyse du site :

- Secteur 1 : site que l'on peut considérer comme « site originel » du village, lieu d'implantation la plus ancienne du premier groupement d'habitation. Ce secteur regroupe le carbet communautaire tukusipan, les locaux du centre associatif Yépé.

Se référer à la cartographie de droite.
>>>



Etude du bâti : secteur 1 – limite ouest

Novembre 2013 – Y Vautor



Etude du bâti : secteur 1 – limite ouest





Etude du bâti : secteur 1 – limite ouest

Novembre 2013 – Y Vautor

4

L'ETAT DES LIEUX : ANTECUME-PATA



Etude du bâti : secteur 1 – limite ouest




Secteur 3 – rives droites

Une répartition du village en 5 sous-secteurs est proposée de manière à faciliter la retranscription de l'analyse du site :


- Secteur 1 : site que l'on peut considérer comme « site originel » du village, lieu d'implantation la plus ancienne du premier groupement d'habitation. Ce secteur regroupe le carbet communautaire tukusipan, les locaux du centre associatif Yépé.

Se référer à la cartographie de droite.
>>>



Etude du bâti : secteur 1 -limite ouest

Novembre 2013 – Y Vautor



Etude du bâti : secteur 1 – limite ouest



Etude du bâti : secteur 1 – limite ouest



Etude du bâti : secteur 1 – limite ouest



Plan de situation





Etude du bâti : secteur 1 – limite ouest

Novembre 2013 – Y Vautor





Etude du bâti : secteur 1 – limite ouest



Etude du bâti : secteur 1 – limite ouest



Etude du bâti : secteur 1 – limite ouest

Novembre 2013 – Y Vautor

4

L'ETAT DES LIEUX : ANTECUME-PATA





Etude du bâti : secteur 1 – limite ouest



Etude du bâti : secteur 1 – limite ouest



Etude du bâti : secteur 1 – limite ouest



Etude du bâti : secteur 1 – limite ouest










Secteur 4 – rives Nord


Une répartition du village en 5 sous-secteurs est proposée de manière à faciliter la retranscription de l'analyse du site :

- Secteur 1 : site que l'on peut considérer comme « site originel » du village, lieu d'implantation la plus ancienne du premier groupement d'habitation. Ce secteur regroupe le carbet communautaire tukusipan, les locaux du centre associatif Yépé.

Se référer à la cartographie de droite.
>>>



Etude du bâti : secteur 1 – limite ouest



Etude du bâti : secteur 1 – limite ouest




Secteur 5 – extension Sud

Une répartition du village en 5 sous-secteurs est proposée de manière à faciliter la retranscription de l'analyse du site :

- Secteur 1 : site que l'on peut considérer comme « site originel » du village, lieu d'implantation la plus ancienne du premier groupement d'habitation. Ce secteur regroupe le carbet communautaire tukusipan, les locaux du centre associatif Yépé.

Se référer à la cartographie de droite.
>>>





Source :

Etude du bâti : secteur 1 –limite ouest

Novembre 2013 – Y Vautor



Etude du bâti : secteur 1 – limite ouest



Plan de situation




Etude du bâti : secteur 1 – limite ouest





Novembre 2013 – Y Vautor

Etude du bâti : secteur 1 – limite ouest

**9 constructions recensées**

- ① Accès à pied par des cheminements informels au groupement d'habitations de la limite Ouest du village
- ② 1^{er} groupe d'habitations constitué de cases de plain-pied et carbet d'un niveau
- ③ 2^e groupe d'habitations autour d'un carbet sur pilotis
- ④ 3^e groupe d'habitation, à l'écart de l'entité




Vue du secteur avec en premier plan le carbet sur pilotis.





Novembre 2013 – Y Vautor

Etude du bâti : secteur 1 – limite ouest

**9 constructions recensées**

- ① Accès à pied par des cheminements informels au groupement d'habitations de la limite Ouest du village
- ② 1^{er} groupe d'habitations constitué de cases de plain-pied et carbet d'un niveau
- ③ 2^e groupe d'habitations autour d'un carbet sur pilotis
- ④ 3^e groupe d'habitation, à l'écart de l'entité



Vue du secteur avec en premier plan le carbet sur pilotis.

