




Réseau des Mémoires vivantes d'Amazonie

Aménagement du territoire, architecture et art de bâtir vernaculaires

L'ÉTAT DES LIEUX – PALIMINO ET PELEA



Travail d'analyse et d'état des lieux des modes de vie et d'habiter vernaculaires

RESTITUTION DE LA MISSION REALISEE SUR LE HAUT-MARONI SUR LA PERIODE 2012-2013

S O M M A I R E



1

LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| • La genèse du projet | x | |
| • Les enjeux | x | |
| • Les objectifs | x | |
| • L'état d'esprit de l'étude | x | |



2

LES ACTEURS

- | | | |
|---|---|---|
| • Le comité de projet | x | |
| • Les acteurs impliqués et personnes ressources | | x |



3

LA METHODE

- | | | |
|--|---|---|
| • La mise en place progressive d'une méthode de travail en amont | | x |
| • Le choix d'un premier secteur d'intervention | x | |
| • La co-construction des outils | x | |
| • Le matériel à disposition | | |
| • Présentation de la démarche in situ | | |
| • Calendrier des visites dans les villages | | |
| • Communication et concertation | | |



4

L'ETAT DES LIEUX

- Présentation du secteur étudié
- Pidima
- Paléa
- Palimino
- Antécume-Pata
- Twenké

LES PERSPECTIVES



L'ETAT DES LIEUX

- Présentation du secteur étudié
- Pidima
- Paléa
- Palimino
- Antécume-Pata
- Twenké

Présentation du secteur étudié



Implantation des grandes « familles » amérindiennes :

- TUPI/ Teko, Wayapi
- Arawak/ Lokono, Palikur
- Caribé/ Kali'na, Wayana, Aparai


Le *Maroni*, fleuve frontalier avec le Suriname, s'écoule depuis le massif du *Mitaraka* à l'extrémité sud-ouest de la Guyane jusqu'à St Laurent du Maroni situé à son embouchure sur une longueur de 425 km. Son cours supérieur, communément appelé *Haut-Maroni*, est constitué successivement des rivières *Litani* en amont de Maripasoula et *Lawa*, en aval jusqu'au confluent avec le *Tapanahoni**. Le *Maroni* est le fleuve le plus important de Guyane en termes de bassin de vie et de mobilité. Son cours est une voie de communication majeure, faisant de ce cours d'eau un lieu d'échanges et d'activités privilégiés : circulation des personnes, transport des écoliers, des biens et des marchandises, tourisme fluvial, échanges internationaux...

La présente étude s'attache à l'analyse des groupes d'habitations situés en amont de la ville de Maripasoula, sur les rives de *Litani* et *Tampok*. Elle correspond à une population d'environ 1000 à 1100 habitants**

- **Villages étudiés** : TWENKE, ANTECUME-PATA, PALIMINO, PELEA, PIDIMA
- **Villages parcourus** (sans analyse détaillée) : TALUEN, KAYODE, ELAE

*citation issue de « Etude pour un habitat adapté aux sites isolés de Guyane, CAUE / DDE, 1996).

** d'après les chiffres 2010 présentés dans le Plan Local d'Urbanisme de Maripasoula et le recueil d'information in situ.



Présentation du secteur étudié

TWENKE, ANTECUME-PATA, PALIMINO, PALEA, PIDIMA :

- ✓ Correspond à un bassin de vie estimé à environ 500 habitants
- ✓ Couvre une distance fluviale d'environ ?? Km linéaires
- ✓ Langues pratiques : français, wayana, téko, brésilien ?



Les hameaux de Palimino et Paléa se situent à une ??? de kilomètres du village de Pidima plus en amont. Isolé de par la présence d'un saut, qui rend difficile tout accès depuis Antécume-Pata, ces hameaux sont de très faible densité, avec un habitat diffus. L'urbanisation s'effectue de façon circulaire avec un ou plusieurs accès privilégiés sur le fleuve.


Palimino comptait 18 habitants en 1999 ; ce chiffre n'est pas renseigné en 2010. Nous ne savons pas si le hameau n'est pas soumis aux remontées de la nappe alluviale.* Selon le chef du hameau, il y aurait 12 adultes habitant à Palimino.

Péléa comptait 8 habitants en 1999 ; ce chiffre n'est pas renseigné en 2010. Nous ne savons pas si le hameau n'est pas soumis aux remontées de la nappe alluviale.*

Principales caractéristiques :

- Ce sont deux petits hameaux situés l'un en face de l'autre en amont des sauts qui rendent difficile la remontée du fleuve au dessus d'Antécume-Pata. Le village le plus proche et le plus accessible est Pidima à 1h30 environ de pirogue.
- Nombre approximatif de constructions observées :
 - Péléa : 10
 - Palimino 15
- Un peu plus d'une trentaine d'habitants estimés au total, ne dépassant pas les 50 habitants justifiant pour la collectivité l'équipement du lieu d'occupation.
- Équipements :
 - Absence d'équipement scolaire
 - Une quinzaine de borne-fontaine distribuant de l'eau potable
 - Absence d'électricité solaire, l'électricité est uniquement fournie par groupe électrogène
 - Un terrain de sport aménagé sur Palimino
 - Absence de gestion des déchets
 - Absence de système de traitement des eaux usées

*Informations issues du Plan Local d'Urbanisme de Maripasoula – 2013.



Novembre 2013 – y vautor

Palimino

4

L'ETAT DES LIEUX : PALIMINO

Organisation générale

Le village de Palimino s'organise de façon circulaire, structuré le long du fleuve puis développé selon de petits regroupements bâtis laissant une partie centrale non construite occupée entre autres par un terrain de sport.

L'organisation spatiale et la taille restreinte du hameau permet d'en saisir globalement la structure depuis les berges du fleuve. L'étude de Palimino n'a pu s'appuyer sur des données et des cartographies récentes, notant la relative absence d'informations récentes sur le secteur.

L'étude du site prendra appui sur le travail de relevé produit dans le cadre de l'étude menée par le CAUE en 1996 « *Etude pour un habitat adapté en site isolé* ». Les éléments originaux de la cartographie sont en noir, les ajouts de la présente étude seront de couleur afin d'en distinguer les évolutions par rapport à 1996. Des constructions nouvelles sont observées, comme la disparition d'éléments recensés en 1996.

Histoire et toponymie


Selon Yakalina le chef du hameau, la première implantation à Palimino daterait d'une trentaine d'années. Il regroupe une famille élargie. Palimino, parmi les premiers habitants, aurait donné son nom au hameau.

Une répartition du hameau en 4 sous-secteurs est proposée de manière à faciliter la retranscription de l'analyse du site. Se référer à la cartographie de droite. >>>

Cartographie issue de l'étude menée par le CAUE et la DEAL « *Etude pour un habitat adapté en site isolé* »

Franck BRASSELET, Yves CHEVALIER, Jean-Pierre JOSEPH, Carol Aubert
- 1996

Hypothèses d'extension



Personnes ressources



Personnes ressources

- Chef de village : Yakalina. Créateur du village.
- Autre représentant coutumier : Palimino, habitant qui donna son noms au hameau.
- Savoir-faire constructifs : d'une manière générale les hommes de la première et deuxième génération savent construire les carbets en structure bois et sur pilotis.
- Il n'y a pas d'école et donc pas d'enseignants sur le site.
- Il n'y a pas de chef coutumier.



Aménagement : les accès - débarcadères

4

L'ETAT DES LIEUX : PALIMINO



Débarcadères naturels à fleur de rochers.

Paysages – rapports au fleuve



Perspectives et vue du fleuve et des presqu'îles situées en face depuis les berges du hameau de Palimino.




Palimino

Novembre 2013 – y vautor

Présentation des éléments du croquis :

- ① Carbet sur pilotis en structure et parement bois, toiture en tôle, fenêtres vitrées
- ② Carbet en partie close, partie terrasse couverte, structure et parements en bois
- ③ Carbet cuisine (hors boucanage) en structure bois. Un carbet pour la cuisson se trouve à l'arrière de ce dernier.
- ④ Espace cour en terre battue
- ⑤ Corridor planté de manguiers et de palmiers longeant le fleuve.





Secteur 1 - Yakalina

Le secteur de Yakalina comprend 5 à 6 constructions, dont une construction principale sur pilotis. On y retrouve les carbet simples ouverts d'un niveau accueillant les activités journalières liées au repas, au rangement ainsi que des carbet ou cases de plain-pied recevant les activités de loisirs, les échanges et des parties closes pour la nuit.

Secteur 1 et 2

Novembre 2013 – y vautor



Relevé de novembre 2013

Palimino

Novembre 2013 – y vautor

L'ETAT DES LIEUX : PALIMINO

Secteur 2



Vers le secteur 3
Chez Palimino

case fermée en
bois et
couverture tôle

Carbet « de
fête » en
construction, en
attente d'une
couverture

Vers le secteur 1
Chez Yakalina

Carbet d'habitation
sur pilotis

case fermée en
bois et
couverture tôle
avec terrasse
couverte

Carbet ouvert
avec toiture
débordante en
feuilles de waï




case fermée en
bois et
couverture tôle



Rivière

Secteur 1 - Yakalina




- **Le contexte** : constructions situées en premier front bâti depuis le fleuve et les embarcations. Elles ouvrent sur un vaste espace central non aménagé qui offre une vue sur les autres secteurs construits.
- **Les usages** : occupé quotidiennement comme espace d'habitation, regroupant toutes les activités usuelles.
- **Les matériaux** : structure porteuse en bois / toiture en double pente en tôle et/ ou bâches pour les plus petites constructions, fenêtres de la construction sur pilotis en verre avec partie haute de la façade ajourée.
- **La typologie bâtie** : carbet sur pilotis ouvert au 1^{er} niveau et fermé à l'étage à l'exception d'une véranda donnant sur l'escalier.



Secteur 1 - Yakalina

Novembre 2013 – y vautor

Photo montrant la succession de constructions légères de types carbets ouverts et semi-ouverts, proches de l'habitation principale.



L'ETAT DES LIEUX : PALIMINO


Secteur 1 - Yakalina



- **Le contexte** : constructions situées en premier front bâti depuis le fleuve et les embarcations. Elles ouvrent sur un vaste espace central non aménagé qui offre une vue sur les autres secteurs construits.
- **Les usages** : occupés quotidiennement comme espace d'habitation, regroupant toutes les activités usuelles.
- **Les matériaux** :
 - Construction sur pilotis : structure porteuse en bois, façades en tôle / toiture en double pente en tôle
 - Carbet ouvert : structure légère en bois, toiture en bâches.
- **La typologie bâtie** :
 - carbet clos sur pilotis bas ouvert sur le pignon en partie haute, peu de débords en toiture.
 - Carbet ouvert de petite dimension type carbet cuisine.



Secteur 2



- **Le contexte** : construction située dans la partie centrale du hameau. Ai sein de l'espace constitué par la cour.
- **Les usages** : occupés quotidiennement comme espace d'habitation, regroupant toutes les activités usuelles (hors boucanage).
- **Les matériaux** : construction en structure et façades en bois, toiture en tôle.
- **La typologie bâtie** : case de plain-pied avec terrasse couverte.



L'ETAT DES LIEUX : PALIMINO



Secteur 2



- **Le contexte** : construction inscrite au sein de l'espace de la cour, à distance relative des autres constructions.
- **Les usages** : occupés quotidiennement comme espace d'habitation. Une gouttière est installée pour la récupération de l'eau de pluie.
- **Les matériaux** : structure et parements en bois, toiture en tôle.
- **La typologie bâtie** : case fermée de plain-pied.




Secteur 2



- **Le contexte** : constructions situées en bordure de fleuve marquant la limite du hameau. Elles font partie de l'espace délimité par la cour, face au futur carbet des fêtes.
- **Les usages** : occupés quotidiennement comme espace d'habitation.
- **Les matériaux** : poteaux et bois ronds pour la structure porteuse de la toiture, toiture en feuilles de palmier.
- **La typologie bâtie** : carbet ouvert avec de larges débords de toiture.

Secteur 2



- **Le contexte** : constructions situées en bordure de fleuve marquant la limite du hameau. Elles font partie de l'espace délimité par la cour, face au futur carbet des fêtes.
- **Les usages** : occupés quotidiennement comme espace d'habitation pour le carbet en feuille et salle à manger pour le carbet en tôle.
- **Les matériaux** :
 - Carbet ouvert en structure bois et toiture en feuille de palmier
 - Carbet ouvert en structure bois et toiture en tôle
- **La typologie bâtie** : carbets ouverts

Secteur 2



- **Le contexte** : construction inscrite au sein de l'espace de la cour, à proximité du carbet de Palimino
- **Les usages** : occupés quotidiennement comme espace d'habitation pour le carbet en feuille et salle à manger pour le carbet en tôle.
- **Les matériaux** : carbet ouvert en structure bois et toiture en tôle, étage en partie recouvert de bâche.
- **La typologie bâtie** : carbet d'habitation principale ouvert sur pilotis



Secteur 2



Carbet cuisine situé entre deux carbets d'habitation dans la cour .

Les palmiers pinots et manguiers marquent visuellement la limite avec avec le fleuve en contrebas.



Secteur 2



Vue en direction du carbet de Palimino depuis le carbet d'habitation voisin.

Palimino


Secteur 3 – Palimino (habitant)

Novembre 2013 – y vautor

L'ETAT DES LIEUX : PALIMINO



Vues du carbet et de la courde Palimino.



Secteur 3 – Palimino (habitant)



Le contexte : constructions situées en arrière plan du hameau, elles constituent la limite sud bâti de Palimino.

Les usages : occupé quotidiennement à travers l'usage des bâtiments comme de l'espace cour, tous fortement investis d'objets, d'ustensiles usuels.

Les matériaux : structure porteuse en bois / toiture en double pente en tôle et/ou bâches pour les plus petites constructions.

La typologie bâtie : carbet sur pilotis ouvert au 1^{er} niveau et fermé à l'étage à l'exception d'une grande véranda donnant sur la cour centrale.

Vues de l'espace cour autour duquel s'organise les différents usages.



Secteur 3 – Palimino (habitant)

Novembre 2013 – y vautor



Une cour dense en termes d'usages et investie. Domestication d'oiseaux endémiques par les habitants



Abris couvert pour animaux, niche pour chien

Secteur 3 – Palimino (habitant)

Novembre 2013 – y vautor

L'ETAT DES LIEUX : PALIMINO



Un des carbets de la cour de Palimino, destiné aux activités de cuisine, de préparation des repas et boissons.

Vu du groupe
d'habitations
depuis l'arrière de
la cour.




Palimino


Novembre 2013 – y vautor

L'ETAT DES LIEUX : PALIMINO


Secteur 4



Secteur 4



Secteur 4



- **Le contexte** : constructions situées en partie nord du hameau, en continuité des carbet de Yakalina.
- **Les usages** : occupées quotidiennement comme lieu d'habitation.
- **Les matériaux** : structure porteuse en bois / toiture en double pente en tôle et/ou feuilles et bâches pour les plus petites constructions.
- **La typologie bâtie** :
 - carbet sur pilotis ouvert au 1^{er} niveau et fermé à l'étage à l'exception d'une grande véranda qui semble être en travaux.
 - Carbets plus modestes de type carbet cuisine





Péléa

Novembre 2013 — y vautor

4

L'ETAT DES LIEUX : PALIMINO



Organisation générale

Le village de Pélée s'organise sur une île face à Palimino, de façon circulaire, structuré le long du fleuve puis développé selon de petits regroupements bâtis laissant une partie centrale non construite occupée par de la végétation.

L'organisation spatiale et la taille restreinte du hameau permet d'en saisir globalement la structure depuis les berges du fleuve. L'étude de Palimino n'a pu s'appuyer sur des données et des cartographies récentes, notant la relative absence d'informations récentes sur le secteur.

L'étude du site prendra appui sur le travail de relevé produit dans le cadre de l'étude menée par le CAUE en 1996 « *Etude pour un habitat adapté en site isolé* ». Les éléments originels de la cartographie sont en noir, les ajouts de la présente étude seront de couleur afin d'en distinguer les évolutions par rapport à 1996. Le village ne semble pas avoir beaucoup évolué depuis, les lieux d'implantations des constructions restant sensiblement les mêmes.

Histoire et toponymie


Eléments non renseignés.

Une répartition du hameau en 3 sous-secteurs est proposée de manière à faciliter la retranscription de l'analyse du site. Se référer à la cartographie de droite.

>>>

Cartographie issue de l'étude menée par le CAUE et la DEAL « *Etude pour un habitat adapté en site isolé* »

Franck BRASSELET, Yves CHEVALIER,, Jean-Pierre JOSEPH, Carol Aubert
- 1996



Personnes ressources




Personnes ressources

- Chef coutumier: Tuhmin, fils du créateur du village




Le rapport au fleuve



« Etude pour un habitat adapté en site isolé » CAUE 1996




Le rapport au fleuve



L'ÉTAT DES LIEUX : PELEA

Aménagement – le rapport à la cour

Péléa est marqué par une vaste cour autour de laquelle se dispose le bâti.



« Etude pour un habitat adapté en site isolé » -
CAUE 1996




P é l é a

Novembre 2013 – y vautor

L'ETAT DES LIEUX : PELEA


Secteur 1



- **Le contexte** : constructions situées en partie nord du hameau, à l'écart des autres constructions qui s'articulent autour d'une grande cour plus au sud. L'ensemble de constructions étudié comprend une cour à la dimension bien plus réduite.
- **Les usages** : occupées quotidiennement comme lieu d'habitation.
- **Les matériaux** : pour la construction principale, structure porteuse en béton au 1^{er} niveau, en bois à l'étage. Façades en bois à l'étage.
- **La typologie bâtie** :
 - Bâtiment imposant sur de hauts pilotis ouvert au 1^{er} niveau et fermé à l'étage à l'exception d'une grande véranda qui longe les façades.
 - Carbets plus modestes en travaux.



Secteur 2




« Etude pour un habitat adapté en site isolé » - CAUE 1996

- **Le contexte** : construction située au cœur de l'île, dans l'espace structuré par la très large cour.
- **Les usages** : occupées quotidiennement comme lieu de préparation des boissons, repas et de repos.
- **Les matériaux** : structure porteuse en bois / toiture en double pente en tôle.
- **La typologie bâtie** : carbet ouvert de taille moyenne d'un niveau.



Secteur 2




« Etude pour un habitat adapté en site isolé » - CAUE 1996

- **Le contexte** : construction située au cœur de l'île, dans l'espace structuré par la très large cour.
- **Les usages** : occupées quotidiennement comme lieu d'habitation.
- **Les matériaux** : structure porteuse et façades en bois / toiture en double pente en tôle.
- **La typologie bâtie** : case de plain-pied clos constitué d'une extension, ajouré en partie haute avec toiture en double pente.



Secteur 2




« Etude pour un habitat adapté en site isolé »-CAUE 1996

- **Le contexte** : construction située au cœur de l'île, dans l'espace structuré par la très large cour.
- **Les usages** : occupées quotidiennement comme lieu d'habitation.
- **Les matériaux** : structure porteuse et façades en bois / toiture en double pente en tôle.
- **La typologie bâtie** : carbet de plain-pied clos qui se développe en longueur, constitué d'une extension, ajouré en partie haute avec toiture en double pente.



Secteur 2




« Etude pour un habitat adapté en site isolé » - CAUE 1996

- **Le contexte** : construction située à proximité de l'un des bras de la rivière, dans l'espace formé par la cour, à proximité des autres carbets.
- **Les usages** : occupée quotidiennement comme lieu d'habitation.
- **Les matériaux** : structure porteuse en bois, façade constituée de planches de bois et lattes de bois tressées. Toiture en tôle
- **La typologie bâtie** : case de plain-pied close, toiture en double pente.



Secteur 2




« Etude pour un habitat adapté en site isolé » - CAUE 1996

- **Le contexte** : construction située au cœur de l'espace formé par la cour, à proximité des autres carbets.
- **Les usages** : occupée quotidiennement comme lieu d'habitation.
- **Les matériaux** : structure porteuse en bois, façade constituée de planches de bois et lattes de bois tressées. Toiture en tôle
- **La typologie bâtie** : construction sur de hauts pilotis (1^{er} niveau ouvert, étage clos à l'exception d'une terrasse couverte à l'étage.



Secteur 2



« Etude pour un habitat adapté en site isolé »-CAUE 1996


- **Le contexte** : construction située à proximité de l'un des bras de la rivière, dans l'espace formé par la cour, à proximité des autres carbets.
- **Les usages** : occupée quotidiennement comme lieu d'habitation.
- **Les matériaux** : structure porteuse en bois, façade constituée de planches de bois, toiture en tôle, ouvertures à l'étage avec volets en verre.
- **La typologie bâtie** : carbet sur pilotis ouvert au 1^{er} niveau et clos à l'étage.



L'ETAT DES LIEUX : PELEA



Secteur 3




« Etude pour un habitat adapté en site isolé » - CAUE 1996

- **Le contexte** : construction située en partie Ouest du hameau, donnant sur un bras de rivière, intégré à l'espace de la cour principale.
- **Les usages** : occupées quotidiennement comme lieu d'habitation, de repos, accueil, rangement...
- **Les matériaux** : structure porteuse en bois / toiture en double pente en tôle, pignon protégé par une bâche.
- **La typologie bâtie** : carbet ouvert d'un niveau, plus haut que les carbets de type carbet cuisine.



Secteur 3



- **Le contexte** : construction située en partie Ouest du hameau, donnant sur un bras de rivière, intégré à l'espace de la cour principale.
- **Les usages** : occupées quotidiennement comme lieu d'habitation.
- **Les matériaux** : structure porteuse en bois / toiture en double pente en tôle et façades en bardeaux de bois., volets des fenêtres en bois.
- **La typologie bâtie** : carbet sur pilotis ouvert au 1^{er} niveau et fermé à l'étage à l'exception de petites fenêtres une grande véranda qui semble être en travaux.

